# LIPOSUCCIÓN

*Contigo desde 1992*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2B | | 3B |
| | 3Me | | 3HR |
| | Py | | 3GR |
| | MF | | 3H |
| | 3G | | 1P |
| | BASKET | | Le |
| | P3G | | 1PLe |
| | 1c | | R.Pontes |
| | 1FC | | 5AI |
| | RIZ | | 2Ech |
| | 3F | | 1Lo |
| | 1A | | 1Z |
| | 3K | | 1B |
| | 1C Mini | | 1P Mini |
| | 2E Mini | | MIC II |
| | MIC III | | 2BQ |
| | Th | | Sh |

Disamed

DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA, S.L. C/ Jaime Balmes, 6 - 41007 Sevilla ( Spain ) Tfnos: + 34 954574032 www.disamed.es

## Como pedir su cánula

**1.Tipo de punta ( ver tipo de puntas pag. 4)**

**2. Longitud del tubo**

**3. Diámetro del tubo**

**4. Forma**

**5. Tipo de cánula**

| ***Longitud*** | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Diámetro*** | 1.10 mm | 1,40 mm | 1,80 mm | 2,00 mm | 2,5 mm | 3,00 mm | 3,5 mm | 4,00 mm |
| ***Forma*** | Recta | Curva | En S | | | | | |

## Tipos de cánulas

CON MANGO PARA LIPOSUCTOR

CON CONEXIÓN LUER-LOCK

CON CONEXIÓN A MANGO ROSCADO

CON CONEXIÓN A JERINGA CATETER

CON CONEXIÓN A TULIPA PARA JERINGA

## CANULAS PARA LIPOSUCCION, TIPOS DE PUNTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2B | | 3B |
| | 3Me | | 3HR |
| | Py | | 3GR |
| | MF | | 3H |
| | 3G | | 1P |
| | BASKET | | Le |
| | P3G | | 1PLe |
| | 1c | | R.Pontes |
| | 1FC | | 5AI |
| | RIZ | | 2Ech |
| | 3F | | 1La |
| | 1A | | 1Z |
| | 3K | | 1B |
| | 1C Mini | | 1P Mini |
| | 2E Mini | | MIC II |
| | MIC III | | 2BQ |
| | Th | | Sh |

## ACCESORIOS

BLOQUEADORES PARA JERINGAS
DE 10, 20, 30, 50 y 60 CC

TRASVASADOR LUER-LOCK
A LUER-LOCK

TRASVASADOR ESTERIL LUER-LOCK
A LUER-LOCK BOLSA 100 UDS.

TRASVASADOR LUER-LOCK
A CONO CATETER

TRASVASADOR CONO CATE-
TER A CONO CATETER

MANGO ADAPTADOR CANULA
LUER-LOCK A TUBO DE SILICONA

MANGO ADAPTADOR PARA
CANULA ROSCADA

MANGO ADAPTADOR CANU-
LA TULIP A TUBO DE SILICONA

MANGO ADAPTADOR CANULA
LUER-LOCK A JERINGA CATETER

## JERINGAS PARA LIPOSUCCIÓN

JERINGA 60 CC
CONO CATETER
BECTON DICKINSON

JERINGA 60 CC
CONO CATETER
ICO

JERINGA 60 CC
LUER-LOCK

## JERINGAS CONO LUER-LOCK PARA REINYECCIÓN DE GRASA

JERINGAS CONO LUER-LOCK

1 CC

2 CC

3 CC

10 CC

20 CC

60 CC

## JERINGA ESTERIL UN SOLO USO PARA INFILTRACION ANESTESICA

## LIPOSUCTORES

### LIPOSUCTOR FVLIP

Características:
Chasis : Carcasa moldeada en polietileno lineal
Motor bomba: monobloque rotativa sumergida en aceite
Caudal: 166 ltrs/m
Bomba caudal: mando regulador de 0-758 mm HG ( 101KPa)
Frasco recolector: 2x3 l. mas frasco seguridad 1 l. opción 2 frascos 2 l bolsa desechable
Tensión eléctrica: 220 V / 50 Hz
Potencia: 650 wat.
Medidas y peso: 530x430x800 mm 30 Kg. aproximadamente

### LIPOSUCTOR H 90

Características:
Chasis : Carcasa moldeada en polietileno lineal
Caudal 91 ltrs/ m
Vacío máximo: 0,93 KPa –933 mbar –700mm Hg, 91 lrs/m
Potencia 300 wat
Frasco recolector: 2x4 l mas .Opción frascos 2 l bolsa desechable
Tensión eléctrica: 220 V / 50 Hz
Medidas y peso: 900x500x470 mm 24,5 Kg.

## PERFUSION DE ANESTESIA

### Perfusor de anestesia

Bomba peristáltica de flujo variable
Fluencia de 11 a 22 l/ hora
Boton de encendido / apagado
Pedal de control de pie incluido

### INSUFLADOR METPACK

Características:
Brazalete de presión con manómetro, en algodón , lavable a 60º C
Opciones : 500 ml, 1000 ml , 3000 ml y 5000 ml.

## LIPOSUCCION ASISTIDA CON BOMBA DE INFILTRACIÓN

### LIPOSURG - NOUVAG

Sistema de Liposucción Asistida con Bomba de Infiltración.
La liposucción más cómoda y segura.
Es hora de la innovación con el nuevo sistema LipoSurg, una unidad desarrollada exactamente a las necesidades de la liposucción moderna.
Nouvag LipoSurg es el primero de su categoría en combinar dos funciones en el mismo dispositivo: una bomba de infiltración de alto flujo y una poderosa cánula de liposucción con movimiento reciprocante de hasta 5.000 ciclos por minuto
Puede ver el video en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=_WGhk1ulBwk

Diferentes tipos de cánulas roscadas.



Mango de trabajo autoclavable
Mango perfusor de anestesia autoclavable

| Ø Cannula | Length | Art.-No. |
|---|---|---|
| 3.0 mm | 200 mm | 4480 |
| 3.0 mm | 300 mm | 4481 |
| 4.0 mm | 300 mm | 4482 |
| 5.0 mm | 300 mm | 4483 |
| 6.0 mm | 300 mm | 4484 |

| Ø Cannula | Length | Art.-No. |
|---|---|---|
| 2.0 mm | 150 mm | 4364 |
| 3.0 mm | 200 mm | 4485 |
| 3.0 mm | 300 mm | 4486 |



**Mercedes**

| Ø Cannula | Length | Art.-No. |
|---|---|---|
| 3.0 mm | 150 mm | 4487 |
| 3.0 mm | 250 mm | 4488 |
| 4.0 mm | 150 mm | 4489 |
| 4.0 mm | 250 mm | 4490 |

**Toledo**

| Ø Cannula | Length | Art.-No. |
|---|---|---|
| 2.0 mm | 50 mm | 4595 |
| 3.0 mm | 150 mm | 4596 |
| 4.0 mm | 250 mm | 4597 |
| 5.0 mm | 300 mm | 4598 |

## TRATAMIENTO DE LA GRASA

### CANULAS DE COLLEMAN

Cánula para lipoaspiración tipo 2E

Cánula para reinyección de grasa tipo1B

Cánula para reinyección de grasa tipo 2

Cánula para reinyección de grasa tipo 3

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 2E | 1,8 mm | 70, 100 y 150 mm |
| Tipo 2E | 2,0 mm | 70, 100 mm |
| Tipo 2E | 2,5 mm | 100, 150 y 200 mm |
| Tipo 2E | 3,0 mm | 150 y 200 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 1B | 1,1 mm | 30, 50 y 70 mm |
| Tipo 1B | 1,4 mm | 50, 70 y 100 mm |
| Tipo 1B | 1,8 mm | 100 y 150 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 1B | 2,0 mm | 70, 100, 150 y 200 mm |
| Tipo 1B | 2,5 mm | 100, 150 y 200 mm |
| Tipo 1B | 3,0 mm | 150 y 200 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 2 y 3 | 1,8 mm | 70, 10 y 150 mm |
| Tipo 2 y 3 | 2,0 mm | 70 , 100, 150 y 200mm |

| | | |
|---|---|---|
| Tipo 2 y 3 | 2,5 mm | 100, 150 y 200 mm |
| Tipo 2 y 3 | 3,0 mm | 150 y 200 mm |

### CANULAS DE COLLEMAN DESECHABLES

Cánula lipoaspiración CP 3015 /3023 (3X150 /3X230)

Cánula Reinyección de grasa MF 11182 ( 1,65X65)

Cánula Reinyección de grasa MF11183 ( 1,65X75)

Cánula Reinyección de grasa MF11184 ( 1,65X75)



### MICROCÁNULAS PARA RELLENOS

- Flexibles
- Punta roma
- Marcada para localización de la apertura en la punta



## TRATAMIENTO DE LA GRASA ACCESORIOS

### FRASCO RECOLECTOR DE GRASA AUTÓLOGA ESTERILIZABLE

Opciones: 250, 500, 1000, 2000 y 3000 cc

Tapa, frasco y soporte autoclavable

Sistema de seguridad anti reflujo al liposuctor

Conexión luer-lock para extracción de grasa en la base

### GRADILLAS

| Huecos | Diámetro máximo | Medidas |
|---|---|---|
| 4x3 | hasta 16 mm. | 120x80x90x75 |
| 4x2 | hasta 30 mm. | 145x80x90x75 |

### PISTOLA PARA REINYECCIÓN DE GRASA

Pistola autoclavable para reinyección de grasa y productos inyectables.

Disponible en 2 formatos, para jeringa de 3 y de 20 ml

Disamed

## TRATAMIENTO DE LA GRASA ACCESORIOS

### LIPOFILLING

Trasvasador MACRO 2,4 mm.
para Injerto óseo y ligamento

Trasvasador MICRO 1,2 mm.
para injerto de grasa superficial

### LIPOCUBE

El injerto de nanograsas es un nuevo tratamiento revolucionario y su popularidad está creciendo exponencialmente en la estética médica para la restauración del volumen, contorneando la forma del rostro y mejorando la calidad de la piel.

El tamaño del injerto y los componentes del mismo determina si un injerto es una grasa mili, micro o nano.

El Lipocube ™ Nano ™ es un dispositivo mecánico de un solo uso para el procesamiento de lipoaspirado, el tejido graso autólogo, en injertos de grasa mili, micro y nano de acuerdo con la profundidad de transferencia.

El Lipocube ™ Nano ™ procesa tejido graso en un sistema estéril cerrado con hojas de geometría estructural específica patentadas junto con un patrón de flujo que permite la filtración parcial de material fibroso. La grasa procesada contiene fibras con células regenerativas, lo que da como resultado una rápida revascularización de la grasa en la zona inyectada y, por lo tanto, una muy buena absorción del injerto. Las siguientes imágenes representan una comparación entre la grasa procesada Lipocube Nano y los kits de nanograsa disponibles actualmente en términos de población de células regenerativas.



## LIPOLASER

### EQUIPO láser 980 / 1470 nm

Sistema L.A.L. (Liposucción Asistida por Laser) de alta potencia.

Dispone de las dos longitud de onda idónea para la licuación de la grasa así como para la retracción del tejido subcutáneo.

La L.A.L. permite mejorar los resultados de las Lipoaspiraciones clásicas:

Mejor homogeneidad en el resultado debido a la licuación previa de la grasa antes de ser aspirada.
Menor hematoma debido a la coagulación de los micro vasos.
Mejor aspecto cutáneo debido a la retracción del tejido.

## MATERIALES

Fibra óptica 600 u.m.



Pieza de mano autoclavable

Cánulas 100, 150, 200, 250 y 300 mm.

Protector ocular paciente adhesivo

## FAJAS POSTLIPOSUCCIÓN

Soporte abdominal con tirantes

Prolongación de abdominales por encima de la rodilla

Prolongación de abdominales por debajo de la rodilla

Prolongación de abdominales hasta tobillo

Soporte abdominal hasta cintura

Por encima de rodilla

Por debajo de rodilla

Faja hasta tobillo

Panty completo

Por encima de rodilla con cremallera

Por debajo de rodilla con cremalleras

Faja hasta tobillo con cremalleras

Soporte abdominal con tirantes y cremallera

Prolongación abdominales por encima de rodilla con cremallera

Prolongación abdominales por debajo de rodilla

Por encima de rodilla con refuerzos

Por debajo de rodilla con refuerzos

Soporte abdominal con tirantes con refuerzo delantero

Prolongación abdominales por encima de rodilla con refuerzo


Prolongación abdominales por debajo de rodilla con refuerzo

Body clásico

Body por encima de rodilla

Body por debajo de rodilla

Body completo clásico

Body completo por encima de rodilla

Body completo por debajo de rodilla

Prolongación de abdominales y espalda por encima de rodilla

Prolongación de abdominales y espalda hasta tobillo

Soporte abdominal con prolongación de espalda

Prolongación de abdominales y espalda por debajo de rodilla

Transferencia grasa prolongación abdominal encima rodilla

Transferencia grasa prolongación abd. y espalda encima rodilla

Transferencia grasa prolongación abdominal debajo rodilla

Transferencia grasa con prolongación abdominal y espalda debajo rodilla

Mangas post liposucción

Mangas post liposucción cremallera

Prenda liposucción brazos y espalda

Chaleco liposucción para mujer

Soporte abdominal con corchetes mujer

Soporte mujer

Tres bandas contención abdominal

Cuatro bandas contención abdominal

Tres bandas contención abd. sin costuras

Cuatro bandas contención abd. sin costuras

Dos bandas contención abd. ajustables

Tres bandas contención abd. ajustables

## FAJAS SLIM SEGUNDA FASE

Faja pantalón alta encima rodilla

Faja pantalón alta debajo rodilla

Braga alta

Pantalón alta efecto Push-up

Slim /Leggim 3/4

Slim /Leggiin

## PRENDAS POSTCIRUGÍA FACIAL

Mentonera reforzada

Banda facial

Mascara para pómulos

Mentonera estándar

Antifaz / bolsa de gel

## PRENDAS POST CIRUGÍA DE MAMAS

Banda Torácica

Banda torácica anatómica

Sujetador con banda incorporada

Sujetador con banda incorporada

## GAMA HOMBRE

Banda Torácica

Banda torácica sin costura

Chaleco manga corta apertura frontal

Chaleco sin manga apertura frontal

Chaleco sin manga cierre dorsal

Calzón con cierre velcro

Calzón

Calzón por encima de rodilla

Calzón por debajo de rodilla

Body hombre con cierre velcro

Body hombre

Body hombre por encima de rodilla

Body hombre para transferencia de grasa


Chaleco corto sin maga apertura frontal

Body hombre mangas cortas por encima rodillas

Disamed®

**DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MEDICINA SLU**

Jaime Balmes, 6 - c.p. 41007 Sevilla

Tfnos : 954574032 ( 5 líneas) mail: ***info@disamed.es***

***www.disamed.es***